

Palmako Holzgarage Modell Andre 44,7 m²



Marke: Palmako Bestell-Nr.: GHF17869

Verfügbare Artikelvarianten

- Torvariante
- ohne Tor
- Sektionaltor















Palmako Holzgarage Modell Andre 44,7 m²

- sehr stabile vorgefertigte Wandelemente mit sägefeinen Fassadenbrettern und Windsperre
- Wandstärke beträgt 160 mm (kann bauseits mit 95 mm Isolierung versehen werden)
- Massivholz-Dach aus 19 mm starken Nut- und Federbrettern
- extra starke Dachkonstruktion auch für höhere Schnee- und Windlastzonen geeignet
- 1x hochwertige Einzeltür mit Isolierverglasung und 40mm starker EPS-Isolierung
- 2x hochwertiges Oberlichtfenster mit Isolierverglasung zum Öffnen
- hochwertige Alu-Wasserleisten an den Fenstern
- Gummidichtungen an Fenstern und Türen
- hochwertiges Montagematerial & Aufbauplan
- ohne Dacheindeckung (optional als Zubehör erhältlich)
- Lieferung als Bausatz in natur (ohne Farbbehandlung)

Diese Holzgarage kann in zwei Varianten bestellt werden : 1.ohne Tor, 2. mit Sektionaltor

Eine Garage - viele unterschiedliche Optiken möglich!

Diese Garge beinhaltet eine Reihe von Wand- und Fenster-/Tür-Elementen, die auf unterschiedliche Weise angeordnet werden können. Somit kann jede Garage ein individuelles Aussehen erhalten. Türen und Fenster können durch die Elementbauweise an anderen Stellen montiert werden.

Vorgefertigte Palmako Nordic+ Garagen mit einer Elementstärke von 160 mm

Dieser skandinavische Garagentyp verfügt über viele Verwendungsmöglichkeiten und bereichert Ihren Garten. Nehmen Sie sich etwas Zeit und sehen Sie sich die Beschreibung der besonderen Eigenschaften der modernen Nordic+ Garagen an.

Die vorgefertigten Wandelemente sind innenseitig mit einer Windschutzfolie verkleidet. Sie können nach der Montage mit einer 95 mm starken Isolierung

Artikeleigenschaften

Filter Dachform: Satteldach Filter Grundfläche: über 30 m²

Filter Wandstärke: 40/44 mm, 70 mm, 92

mm

Wandaußenmaße: 665 x 739 cm Gesamtaußenmaße Dach: 712 x 779 cm Grundfläche: 44,7 m² Umbauter Raum: 142,00 m³ Wandstärke: 160 mm Dachform: Satteldach Dachneigung: 20° Gesamthöhe: 357 cm Seitenwandhöhe: 216 cm

Türmaße: Einzeltür 78 x 191 cm

(Durchgangsmaß)

Fenstermaße: Oberlichtfenster 69 x 38 cm (Öffnungsmaße)

Sektionaltor

Tormaße: (Durchgangsmaß 221 x

188 cm)

Verglasung: Isolierverglasung
Bauweise: Elementbauweise
Material: nordisches Fichtenholz

Farbe: naturbelassen

versehen werden. Zusätzlich kann auch die Decke isoliert werden. Das Ergebnis ist ein hervorragend gedämmter Raum, der über eingearbeitete Lüftungslatten optimal be- und entlüftet wird. Alle Garagen haben doppelt verglaste Scheiben und nach außen öffnende Fenster. Die Türelemente sind mit einer 40 mm starken EPS-Isolierung (expandiertes Polystyrol) versehen.